

دریچه های دسترسی Access Vents



ایجاد راه دسترسی آسان و سریع به تجهیزات پنهان شده

ویژگی ها:

- جنس بدنه: ورق آلومینیوم / ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با دوام بالا
 - رنگ استاندارد: رنگ سفید (امکان تولید در رنگهای مختلف طبق سفارش)
 - نصب: نصب آسان در انواع سقفهای کاذب و کلاف
 - رنگ استاندارد: رنگ سفید (امکان تولید در رنگهای مختلف طبق سفارش)
 - عایق بندی: عایق بندی مناسب جهت جلوگیری از نفوذ گرد و غبار
 - ابعاد استاندارد: 15x15 , 20x20 , 25x25 , 30x30 , 40x40 , 50x50
- قابل تولید در اندازه های سفارشی

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶
۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸
۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸


دریچه های دسترسی

(Aluminum Inspection Hatch Without Hinges)

آلومینیومی بدون لولا

دریچه های دسترسی (بازدید)

ایجاد راه دسترسی آسان و سریع به تجهیزات پنهان شده



دریچه بازدید آلومینیومی بدون لولا

- زیبایی در طراحی
- استحکام در ساخت

ویژگی ها :

- متریال درجه یک:
- ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم با مقاومت بالا در برابر خوردگی و اکسیداسیون.
- طراحی مدرن و بدون لولا:
- ایجاد ظاهر یکپارچه و مینیمال در سطوح (مناسب برای دکوراسیون مدرن).
- نصب آسان و سریع:
- طراحی هوشمندانه جهت جایگذاری راحت در سطوح سرامیک و سنگ.
- ساختار مستحکم:
- تحمل وزن بالا بدون تغییر شکل (مناسب برای استفاده در کف ساختمان).
- ضد آب و ضد رطوبت:
- ایده آل برای محیطهای مرطوب، سرویسهای بهداشتی و استخر ها.

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶
۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸
۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

دریچه های دسترسی

(Iron Inspection Valve)

بازدید آهنی

دریچه های دسترسی (بازدید)

ایجاد راه دسترسی آسان و سریع به تجهیزات پنهان شده



دریچه بازدید آهنی

- مقاومت بالا
- دسترسی آسان مناسب پروژه های صنعتی و ساختمانی

ویژگی ها :

- طراحی استاندارد و سفارشی: قابلیت تولید در ابعاد مربع (استاندارد) و مستطیل (سفارشی برای مکانهای دارای محدودیت عرض یا طول).
- کاربرد همه منظوره: قابل استفاده در کف، دیوار و سقف ساختمان.
- نصب آسان و سریع: جایگذاری راحت در سطوح سرامیک و سنگ.
- ساختار مستحکم: ساخته شده از ورق آهن با مقاومت بالا.
- ظاهری مدرن: امکان ساخت با رنگ پودری الکترواستاتیک، مناسب پروژه های عمرانی و صنعتی

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

دریچه های دسترسی

(Aluminum Inspection Hatch With Hinges)

آلومینیومی با لولا

دریچه های دسترسی (بازدید)

ایجاد راه دسترسی آسان مکرر و سریع به تجهیزات پنهان شده



دریچه بازدید آلومینیومی با لولا مربع و مستطیل

- دسترسی آسان
- پایداری بی نظیر

ویژگی ها :

- مکانیزم لولای تقویت شده:
- حرکت نرم و روان درب بدون افتادگی یا انحراف در گذر زمان.
- طراحی هندسی دقیق:
- تولید در ابعاد مربع (برای کاربردهای استاندارد) و مستطیل (برای فضاهایی با محدودیت عرض یا طول).
- سیستم قفل پیشرفته:
- مجهز به قفل های فشاری جهت حفظ یکپارچگی ظاهری سطح یا تجهیز با قفل های زمبسی.
- باز شو عریض:
- باز شدن درب تا زاویه مناسب جهت ایجاد فضای کافی برای تعمیرکاران.
- پوشش مناسب:
- رنگ پودری الکترواستاتیک ضد خش و مقاوم در برابر مواد شوینده.

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

دریچه های دسترسی

(Under The Linear Fan Coil)

زیر فنکوئل خطی

دریچه های دسترسی (بازدید)

ایجاد راه دسترسی آسان و سریع به تجهیزات پنهان شده



دریچه بازدید زیر فنکوئل خطی

- تهویه مطبوع و گردش هوای مناسب
- حفظ زیبایی بصری در سقف

ویژگی ها :

- ظاهر مدرن:
- طراحی خطی و یکپارچه که به راحتی با دکوراسیون داخلی همخوانی دارد.
- گردش هوای بهینه:
- طراحی پره ها به گونه ای است که بیشترین میزان هوای برگشت را بدون صدای اضافه فراهم میکند.
- دسترسی آسان:
- مکانیزم لولایی برای بازرسی دوره ای و سرویس دستگاه فن کوئل
- ساختار مستحکم:
- ساخته شده از پروفیل آلومینیوم با ضخامت بالا .
- فیلتراسیون:
- قابلیت نصب فیلتر برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل فن کوئل در صورت سفارش

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶
۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸
۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

دریچه های دسترسی

(Under The 18cm Groov Fan Coil)

زیر فنکوئل شیار ۱۸ سانت

دریچه های دسترسی (بازدید)

ایجاد راه دسترسی آسان و سریع به تجهیزات پنهان شده



دریچه بازدید زیر فنکوئل شیار ۱۸ سانت

• دقت بالا در ساخت

• حجم هوا دهی حداکثری

★ ویژگی ها :

- عرض استاندارد ۱۸ سانتیمتر:
- مناسب برای اکثر مدل های فن کوئل سقفی توکار.
- تکنولوژی هوارسانی:
- طراحی هوشمندانه شیارها جهت به حداقل رسانی افت فشار هوای برگشتی و جلوگیری از صدای آزار دهنده فن
- سیستم بازشوی مخفی:
- مجهز به لولای مخفی جهت حفظ یکپارچگی نمای سقف و دسترسی آسان برای سرویس های دوره ای
- ساختار مستحکم:
- ساخته شده از پروفیل آلومینیوم اختصاصی با ضخامت بالا جهت جلوگیری از دفرمه شدن در دراز مدت.
- رنگ پودری کوره ای:
- مقاوم در برابر تغییر رنگ، خش و شرایط محیطی (رطوبت).

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

دریچه های دسترسی

(Ceiling Rose Return Air Access Door)

زیر فنکوئل گل سقفی با لولا

دریچه های دسترسی (بازدید)

ایجاد راه دسترسی آسان، سریع و مدرن به تجهیزات پنهان شده



دریچه بازدید زیر فنکوئل گل سقفی با لولا

- تلفیق زیبایی سنتی
- دکوراتیو با کارایی مدرن

ویژگی ها:

- طراحی دکوراتیو: همخوانی با معماری کلاسیک و مدرن
- مکانیزم لولایی: مجهز به لولاهای تقویت شده برای دسترسی آسان و سریع جهت سرویس دوره ای و نظافت فیلترهای فت کوئل
- یکپارچگی در سقف: نمای یکپارچه و کاملاً هم سطح با سقف، ترکیبی از ظرافت کلاسیک و دسترسی مدرن
- سیستم قفل: استفاده از قفل های مگنتی یا چفتی بصورت مخفی
- پوشش رنگ کوره ای: رنگ بندی متنوع سفارشی با ماندگاری بالا در برابر رطوبت و تغییرات دما.

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه:

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶
۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸
۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

دریچه های دسترسی

دریچه های دسترسی (بازدید) زیر فنکوئل گل سقفی بدون لولا (Minimalist Slot Ceiling Rose Ceiling)

ایجاد راه دسترسی آسان و سریع به تجهیزات پنهان شده



دریچه بازدید زیر فنکوئل گل سقفی بدون لولا تک شیار و دو شیار

- ظرافت در طراحی
- سادگی و مینیمالیسم

★ ویژگی ها :

- یکپارچگی بی نقص:
حذف لولاها باعث شده هیچ خط یا شکافی که ظاهر سقف را خراب میکند دیده نشود.
- بهینه سازی جریان هوا:
بر خلاف دریچه های سنتی، شیارهای این مدل برای جلوگیری از ایجاد صدای مزاحم (سوت) طراحی شده است.
- تنوع در زیبایی شناختی:
ترکیب گل سقفی با شیارهای خطی، باعث شده این محصول هم در سبک کلاسیک و هم در سبک مدرن کاربرد داشته باشد.
- ساختار مستحکم:
ساخته شده از پروفیل آلومینیوم اختصاصی با ضخامت بالا جهت جلوگیری از دفرمه شدن در طولانی مدت.
- نصب مخفی:
ایجاد یک نمای کاملاً یکپارچه که گویی بخشی از خود سقف است.

آدرس:

تلفن های کارخانه :
۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶
۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸
۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

دریچه های دسترسی

دریچه های دسترسی (بازدید) زیر فنکوئل مشبک آلومینیومی (Aluminume Perforated/Grill Access Door)

ایجاد راه دسترسی آسان و سریع به تجهیزات پنهان شده



دریچه بازدید زیر فنکوئل مشبک آلومینیومی

- جریان هوای آزاد
- طرح های هندسی متنوع

ویژگی ها :

- حداکثر گردش هوا:
- طراحی مشبک باعث شده، مقاومت هوا در برابر ورود به دستگاه به حداقل رسیده و عملکرد فن کوئل بهینه شود.
- تنوع در طرح های مشبک:
- امکان انتخاب از میان انواع طرح های مشبک (دایره ای، مربعی، ...) متناسب سبک معماری
- نصب بسیار آسان:
- طراحی شده برای هماهنگی کامل با انواع سقف کاذب و سقف های گچی
- ساختار سبک و مقاوم:
- استفاده از آلومینیوم با کیفیت بالا که در برابر رطوبت، خوردگی و تغییر رنگ کاملاً مقاوم است.
- وزن کم با استحکام بالا:
- فشار وارده کمتر به اسکلت سقف، به دلیل ماهیت آلومینیومی

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶
۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸
۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸