

دریچه های سقفی

Roof Vents



راهکاری ایمن و موثر در کنترل جریان هوا

ویژگی ها:

- جنس بدنه: آلومینیومی اکستروود شده / ورق آلومینیوم / ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکتراستاتیک با دوام بالا
- رنگ استاندارد: رنگ سفید (امکان تولید در رنگهای مختلف طبق سفارش)
- نصب: قابلیت نصب روی انواع کانالهای گالوانیزه و فلکسی نصب با پیچ مخفی / نمایان یا استفاده از فریم زیرسازی
- رنگ استاندارد: رنگ سفید (امکان تولید در رنگهای مختلف طبق سفارش)
- امکان تجهیز به دمپر: تنظیم دبی هوای خروجی جهت کنترل میزان پرتاب هوا
- ابعاد استاندارد: 15x15 , 20x20 , 25x25 , 30x30 , 40x40 , 50x50
- قابل تولید در اندازه های سفارشی

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶
۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸
۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های سقفی

دریچه های سقفی / چهار طرفه / سه طرفه / دو طرفه / یک طرفه (Ceiling Air Diffuser)

مناسب توزیع یکنواخت هوا در مرکز سقف فضاهای اداری، تجاری، فروشگاهها و ساختمانهای مسکونی لوکس



چهار طرفه



سه طرفه



دو طرفه



یک طرفه

ویژگی ها :

- جنس بدنه: آلومینیومی اکستروژده / ورق آلومینیوم / ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- رنگ استاندارد: رنگ سفید (امکان تولید در رنگهای مختلف طبق سفارش)
- الگوی پرتاب هوا: با توجه به چند جهت بودن، الگوی جریان در زوایای مختلف بصورت شعاعی و یکنواخت هوا جریان می یابد.

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های سقفی

(Ceiling Armstrong Tailley)

دریچه های سقفی آرمسترانگ تایللی

تلفیق زیبایی مدرن و مناسب توزیع یکنواخت هوا در مرکز سقفهای کاذب



آرمسترانگ تایللی چهار طرفه



آرمسترانگ تایللی گرد

دریچه های سقفی طرح آرمسترانگ، بطور اختصاصی برای جایگذاری در تایل های 60x60 سقفهای مشبک طراحی شده اند.

طراحی پره های پله ای (louvered Face) این دریچه ها به گونه ای است که

جریان هوا را به صورت افقی و در چهار جهت مختلف پخش کرده و با ایجاد اثر Coanda، از وزش مستقیم باد جلوگیری و دمای محیط را در کمترین زمان ممکن یکنواخت میکند.

ویژگی ها :

- توزیع جریان هوای ۳۶۰ درجه:
- پوشش کامل فضا برای به حداقل رساندن نقاط مرده (Dead Zones)
- بهره وری آیرودینامیکی:
- لبه های پره ها با زاویه دقیق پرس شده اند تا افت فشار استاتیک را به حداقل رسانده و صدای خروجی هوا را کاهش دهند.
- تنوع در چیدمان پره ها:
- امکان تولید در مدل های یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه، بنا بر نیاز پروژه و محل قرارگیری دریچه (کنج یا کنار دیوار)
- نصب سریع:
- طراحی استاندارد مطابق با ابعاد سپری های T-Grid بدون نیاز به ابزار جانبی برای فیکس کردن

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۲۰۸۸

انواع دریچه های سقفی

(Linear Tile Diffuser)

دریچه های سقفی تایل خطی

تلفیق زیبایی مدرن و مناسب توزیع یکنواخت هوا در مرکز سقفهای کاذب



تایل خطی

دریچه های سقفی تایل خطی برای استفاده در سقف های کاذب شبکه ای (T-Grid) طراحی شده و به صورت یکپارچه جایگزین تایل سقف می شود.

طراحی شیارهای خطی باعث توزیع یکنواخت هوا در فضا شده و علاوه بر عملکرد مناسب در سیستم های تهویه مطبوع، ظاهری مدرن و مینیمال به سقف میدهد. این دریچه ها گزینه ای ایده آل برای فضاهای اداری، تجاری، فروشگاه و محیط های مدرن هستند.

★ ویژگی ها :

- نصب سریع به جای تایل سقفی بدون نیاز به تغییر در سازه سقف:
- امکان ساخت در مدل های یک اسلوت، دو اسلوت یا چند اسلوت:
- طراحی خطی مدرن و هماهنگ با سقف کاذب آرمسترانگ
- امکان نصب دمپر تنظیم حجم هوا در پشت دریچه:
- توزیع یکنواخت و آرام جریان هوا در محیط:
- قابلیت استفاده در هوای رفت یا برگشت:

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۲۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های سقفی

(Solar Tile Ceiling Diffuser)

دریچه های سقفی تابلی خورشیدی

تلفیق زیبایی مدرن و مناسب توزیع یکنواخت هوا در مرکز سقفهای کاذب



تابلی خورشیدی

دریچه های سقفی تابلی خطی برای استفاده در سقف های کاذب شبکه ای (T-Grid) طراحی شده و به صورت یکپارچه جایگزین تایل سقف می شود.

این مدل با بهره گیری از صفحات طرح خورشیدی (Solar-Pattern) یا ساختار پره های شعاعی، توزیع یکنواخت هوا را با کمترین افت فشار ممکن ارائه می دهد.

ویژگی ها :

- ظاهری زیبا ، مدرن و معماری پسند برای فضاهای اداری، تجاری و لوکس
- نصب سریع به جای تایل سقفی بدون نیاز به تغییر در سازه سقف:
- امکان نصب دمپربروانه ای یا دمپر موازی پشت دریچه:
- پخش هوا به صورت ۳۶۰ درجه با الگوی خورشیدی
- قابلیت استفاده در هوای رفت یا برگشت و ترکیبی:
- توزیع یکنواخت و آرام جریان هوا در محیط:

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های سقفی

(Supply Ceiling Diffuser)

تایلی دهش

دریچه های سقفی

تلفیق زیبایی مدرن و مناسب توزیع یکنواخت هوا در مرکز سقفهای کاذب



تایلی دهش

دریچه های سقفی تایلی خطی برای استفاده در سقف های کاذب شبکه ای (T-Grid) طراحی شده و به صورت یکپارچه جایگزین تایل سقف می شود.

طراحی پره های دریچه به گونه ای است که هوا از به صورت چهار طرفه یا چند جهته در محیط پخش میکند. این ویژگی باعث میشود هوای تازه بدون ایجاد جریان مزاحم یا صدای اضافی در کل فضا توزیع شده و آسایش حرارتی مطلوب را ایجاد نماید.

★ ویژگی ها :

- ظاهری زیبا ، مدرن و معماری پسند برای فضاهای اداری، تجاری و لوکس
- نصب سریع به جای تایل سقفی بدون نیاز به تغییر در سازه سقف
- امکان نصب دمپرنظیم هوا در پشت دریچه
- پخش هوا به صورت چهار طرفه
- کیفیت ساخت بالا و عمر طولانی
- توزیع یکنواخت و آرام جریان هوا در محیط

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های سقفی

(Tile Lighting Valve)

دریچه های سقفی تایل روشنایی

تلفیق زیبایی مدرن و مناسب توزیع یکنواخت نور در سقفهای کاذب



تایل روشنایی

دریچه های سقفی تایل روشنایی LED یکی از مدرن ترین و کارآمدترین راهکارهای نورپردازی داخلی است که به طور ویژه برای سقفهای کاذب (سقف های شبکه ای یا آرمسترانگ) طراحی شده است. این تایلها با توزیع یکنواخت نور، مصرف انرژی پایین و طول عمر بالا، جایگزینی ایده آل برای چراغهای فلورسنت قدیمی محسوب میشوند.

★ ویژگی ها :

- نصب سریع به جای تایل سقفی بدون نیاز به تغییر در سازه سقف
- کیفیت ساخت بالا و طول عمر طولانی
- روشن شدن فوری بدون سوسو زدن
- نور یکنواخت و بدون خیرگی
- تولید گرمای بسیار کم
- طراحی باریک و مدرن

آدرس:

تلفن های کارخانه :
۰۲۱-۶۵۶۸۲۹۹۶
۰۲۱-۶۵۶۸۲۰۰۸
۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

آدرس وبسایت:
www.tahvieuranus.ir

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

انواع دریچه های سقفی

(Tile Suction Valve)

تایلی مکش

دریچه های سقفی

تلفیق زیبایی مدرن و مناسب توزیع یکنواخت هوا در مرکز سقفهای کاذب



تایلی مکش

دریچه های سقفی تایلی مکش یک راهکار مدرن و کارآمد برای تهویه و تخلیه هوای آلوده در فضاهای داخلی است که به صورت خاص برای نصب در سقف های کاذب تایلی (آرمسترانگ) طراحی شده است. این محصول با اشغال حداقل فضا، عملکردی بیصدا و ظاهری یکپارچه با سقف، جایگزینی ایده آل برای هواکشهای دیواری و کانالی سنتی محسوب میشود.

ویژگی ها :

- نصب سریع و آسان بدون نیاز به تغییر در سازه سقف
- جلوگیری از تجمع رطوبت و بو
- قابلیت اتصال به کانال تهویه
- مکش قوی و یکنواخت هوا
- مناسب استفاده مداوم
- صدای بسیار کم

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های سقفی

(Iron Four-Way Valve)

دریچه های سقفی چهار طرفه آهنی

تلفیق زیبایی مدرن و مناسب توزیع یکنواخت هوا



چهار طرفه آهنی

دریچه های سقفی چهار طرفه آهنی یکی از پرکاربردترین دریچه های توزیع هوا در سیستم های تهویه مطبوع است. این دریچه با قابلیت پخش یکنواخت جریان هوا در چهار جهت، باعث توزیع مناسب هوا در محیط شده و راندمان سیستم تهویه را افزایش میدهد. طراحی استاندارد و مقاوم آن، این محصول را به گزینه ای مناسب برای انواع فضاهای اداری، تجاری و مسکونی تبدیل کرده است.

ویژگی ها:

- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر خوردگی
- ساخته شده از ورق آهن با استحکام بالا
- توزیع یکنواخت هوا در چهار جهت
- افزایش راندمان سیستم تهویه
- دوام بالا با طول عمر زیاد
- طراحی استاندارد

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه:

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸



انواع دریچه های سقفی

(Aluminum Two-Way Valve)

دریچه های سقفی دو طرفه آلومینیومی

تلفیق زیبایی مدرن و مناسب توزیع یکنواخت هوا



دو طرفه آلومینیومی

دریچه سقفی دو طرفه آلومینیومی یکی از اجزای مهم در سیستمهای تهویه مطبوع است که برای توزیع یکنواخت جریان هوا در دو جهت طراحی شده است.

این دریچه با استفاده از پروفیل آلومینیومی با کیفیت بالا ساخته شده و علاوه بر وزن سبک، از مقاومت بالایی در برابر خوردگی و رطوبت برخوردار است. طراحی استاندارد آن باعث میشود به راحتی در سقف یا دیوار نصب شده و ظاهری مرتب و هماهنگ با محیط داشته باشد.

ویژگی ها :

- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر خوردگی و رطوبت
- ساخته شده از پروفیل آلومینیومی با استحکام بالا
- توزیع یکنواخت هوا در دو جهت
- افزایش راندمان سیستم تهویه
- دوام بالا با طول عمر زیاد
- طراحی زیبا و استاندارد

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۴۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های سقفی

(Aluminum Three-Way Valve)

دریچه های سقفی سه طرفه آلومینیومی

تلفیق زیبایی مدرن و مناسب توزیع یکنواخت هوا



سه طرفه آلومینیومی

دریچه سقفی سه طرفه آلومینیومی یکی از دریچه های پر کاربرد در سیستمهای تهویه مطبوع است که برای توزیع یکنواخت جریان هوا در سه جهت طراحی شده است.

این محصول با استفاده از پروفیل آلومینیومی با کیفیت بالا ساخته شده و علاوه بر وزن سبک، از مقاومت بالایی در برابر خوردگی و رطوبت برخوردار است. طراحی استاندارد آن باعث میشود به راحتی در سقف نصب شده و ظاهری زیبا و هماهنگ با محیط داشته باشد.

ویژگی ها :

- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر خوردگی و رطوبت
- ساخته شده از پروفیل آلومینیومی با استحکام بالا
- توزیع یکنواخت هوا در سه جهت
- افزایش راندمان سیستم تهویه
- دوام بالا با طول عمر زیاد
- طراحی زیبا و استاندارد

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های سقفی

(Aluminum One-Way Valve)

دریچه های سقفی یک طرفه آلومینیومی

تلفیق زیبایی مدرن و مناسب توزیع یکنواخت هوا



یک طرفه آلومینیومی

دریچه سقفی یک طرفه آلومینیومی از سری دریچه های توزیع هواست که برای هدایت جریان هوا در یک جهت طراحی شده است. این دریچه بیشتر در محل هایی استفاده میشود که نیاز به هدایت دقیق و متمرکز جریان هوا دارد. مانند امتداد دیوارها، نزدیک ستون ها یا فضاهای گوشه ای. طراحی زیبا و مقاومت بالای آلومینیوم، این محصول را برای کاربردهای مختلف در سیستمهای تهویه مطبوع مناسب ساخته است.

★ ویژگی ها :

- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر خوردگی و رطوبت
- ساخته شده از پروفیل آلومینیومی با استحکام بالا
- عملکرد پایدار در سیستمهای تهویه مطبوع
- توزیع دقیق و متمرکز هوا در یک جهت
- دوام بالا با طول عمر زیاد
- طراحی زیبا و استاندارد

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸