

دریچه های گرد Round Valve



توزیع یکنواخت و ۳۶۰ درجه جریان هوا

ویژگی ها: ★

- جنس بدنه: ورق آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با دوام بالا و وزن کم
- رنگ استاندارد: رنگ سفید (امکان تولید در رنگهای مختلف طبق سفارش)
- نصب: نصب آسان و اتصال از طریق لوله فلکسیبل
- قابلیت تنظیم جریان هوا: امکان نصب دمپر پروانه ای در پشت دریچه، جهت تنظیم و بالانس دبی هوا
- پرتاب مناسب هوا: توزیع جریان هوا در فضاهای بزرگ و با ارتفاع زیاد
- ابعاد استاندارد: تولید در قطر های مختلف، متناسب با کانال و حجم هوای مورد نیاز پروژه

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه:

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶
۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸
۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های گرد

(Round Aluminum Rain Trap)

آلومینیومی باران گیر

توزیع یکنواخت و ۳۶۰ درجه جریان هوا



دریچه گرد آلومینیومی باران گیر

- حفاظت در برابر عوامل جوی خارجی
- بهترین راهکار برای نصب در فضاهای بیرونی (نما)

ویژگی ها :

- سیستم ضد آب:
- طراحی پره ها با زاویه مهندسی شده برای هدایت آب به سمت بیرون
- جنس بدنه:
- ساخته شده از پروفیل آلومینیوم قابریک با ضخامت استاندارد، مقاوم در برابر پوسیدگی و شرایط جوی
- توری محافظ:
- دارای توری مرغی (فلزی یا پلاستیکی) در پشت دریچه برای جلوگیری از ورود حشرات و جانوران موزی
- رنگ آمیزی:
- پوشش رنگ کوره ای الکترواستاتیک جهت ثبات رنگ در برابر تابش مستقیم خورشید
- کاربرد اختصاصی:
- مناسب برای خروجی های فن، سیستمهای تهویه مطبوع ساختمان، پارکینگ و موتورخانه ها

آدرس:

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد

خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

انواع دریچه های گرد

(Aluminum Round Mesh Hatch)

توری آلومینیومی

توزیع یکنواخت و ۳۶۰ درجه جریان هوا



دریچه گرد توری آلومینیومی

- بهترین راهکار جهت فیلتراسیون اولیه در سیستمهای تهویه مطبوع
- جلوگیری از عبور ذرات درشت گرد و غبار، چربی و حشرات

ویژگی ها :

- قابلیت شستشو و استفاده مجدد:
- طول عمر بالا و قابلیت شستشوی مداوم بدون افت کیفیت
- ضد زنگ و خوردگی:
- تولید شده از آلایژ آلومینیوم با کیفیت که در محیطهای مرطوب دچار زنگ زدگی نمیشود
- مقاومت حرارتی:
- مقاومت حرارتی بالا جهت استفاده نزدیک فن ها و مشعل ها
- ساختار چند لایه:
- امکان تولید در ضخامتهای مختلف از توریهای تک لایه تا فیلترهای چند لایه فشرده
- کاربرد:
- فیلتر پیش هوا در یونیت های هواساز و فن کوئل، جلوگیری از ورود حشرات، فیلتر چربی گیر در هودهای صنعتی

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های گرد

(Circular Jet Deffuser)

جت دفیوژر

دریچه تهویه مطبوع سالنی



دریچه گرد جت دفیوژر

- گزینه تخصصی جهت تهویه فضاهای با سقف بلند و متراژ وسیع
- جریان هوای متمرکز و پرتابی

★ ویژگی ها :

- برد پرتاب بسیار بالا:
- ایده آل برای سقف های مرتفع که دریچه های معمولی توانایی رساندن هوا به کف را ندارند
- قابلیت تنظیم جهت:
- مفصل کروی اجازه میدهد جریان هوا را در زوایای مختلف تنظیم کرد تا نقاط کور سالن پوشش داده شود
- عملکرد کم صدا:
- طراحی آپرودینامیک بدنه علیرغم پرتاب قوی هوا، صدای تولید شده را به حداقل میرساند
- ساختار مستحکم:
- ساخته شده از آلومینیوم اختصاصی با ضخامت بالا، پوشش رنگ کوره ای، ضد زنگ و مقاوم
- کاربرد استراتژیک:
- مراکز تجاری، هایپرمارکت ها، سوله های صنعتی و ورزشی، فرودگاهها و لابی هتل ها

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس وبسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۲۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های گرد

(Circular Jet Nozzle)

جت نازل آلومینیومی

پرتاب بلند جریان هوا



دریچه گرد جت نازل آلومینیومی

- راهکار مهندسی برای تهویه فضاهای وسیع با سقف مرتفع
- متمرکز کردن هوا و پرتاب هوا به فواصل طولانی

ویژگی ها :

- قابلیت تنظیم: چرخش ۳۰ درجه به تمامی جهات، جهت هدایت دقیق جریان هوا به نقاط مورد نظر
- تکنولوژی پرتاب: طراحی آیرودینامیک برای کاهش افت فشار و افزایش طول پرتاب
- متريال ساخت: آلومینیوم دایکست با کیفیت بالا (مقاوم در برابر فشار و خوردگی)
- نصب آسان: قابلیت اتصال مستقیم به کانالهای گرد یا پنلهای دیواری / سقفی
- کاربرد: سالن های ورزشی، سوله های صنعتی، لابی ساختمانهای تجاری / مراکز خرید

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های گرد

(Round Plastic Linear)

خطی پلاستیکی

مقاوم در برابر رطوبت



دریچه گرد خطی پلاستیکی

- گزینه ایده آل و اقتصادی
- توزیع یکنواخت هوا در محیطهای حساس

ویژگی ها :

- توزیع هوشمند:
- به دلیل طراحی شیار دار، هوا به سمت مورد نظر هدایت شده و سپس به آرامی به پایین جریان می یابد
- ساختار مقاوم:
- تولید شده از پلیمرهای مهندسی شده که در برابر رطوبت، نمک و محیطهای خورنده کاملاً مقاوم است
- طراحی مینیمال و خطی:
- ظاهر شیار دار این دریچه، جلوه ای مدرن به دکوراسیون نما می بخشد
- سایز:
- ارایه در قطر ۱۰ و ۱۵ سانت
- کاربرد:
- ایده آل برای بیمارستان ها، آزمایشگاه و محیطهای اداری با رطوبت بالا

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های گرد

(Round Plastic Linear)

خطی پلاستیکی

تهویه مطبوع ایده آل برای فضاهای اداری و مسکونی



دریچه گرد سقفی آلومینیومی

- طرح تخت / پره ای
- طراحی ایرودینامیک

ویژگی ها :

- جنس: آلومینیوم فابریک با رنگ کوره ای الکترواستاتیک (سفید یا رنگ دلخواه)
- نوع پره ها: پره های ثابت (مخروطی) برای توزیع یکنواخت هوا
- نصب: قابلیت نصب آسان روی سقفهای کاذب و گچی
- سایز: ارایه در قطر ۸ تا ۶۰ سانت
- کاربرد: مناسب برای دکوراسیون های مدرن، سالن های همایش و دفاتر

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های گرد

(Round Aluminum Sauna)

سونایی آلومینیوم

تهویه مطبوع ایده آل برای فضاهای با رطوبت بالا



دریچه گرد سونایی آلومینیومی

- طرح تخت / پره ای
- طراحی ایرودینامیک

ویژگی ها :

- جنس: آلومینیوم فابریک با رنگ کوره ای الکترواستاتیک (سفید یا رنگ دلخواه)
- نوع پره ها: پره های ثابت (مخروطی) برای توزیع یکنواخت هوا
- نصب: قابلیت نصب آسان روی سقفهای کاذب
- سایز: ارایه در قطر های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانت
- کاربرد: مناسب برای مکانها با رطوبت بالا مانند استخر، سونا و جکوزی

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های گرد

(Round Plastic Sauna)

سونایی پلاستیکی

تهویه مطبوع ایده آل برای فضاهای با رطوبت بالا



دریچه گرد سونایی پلاستیکی

- طرح تخت / پره ای
- طراحی آیرودینامیک

ویژگی ها :

- جنس: پلاستیک درجه یک سفید
- نوع پره ها: پره های ثابت (مخروطی) برای توزیع یکنواخت هوا
- نصب: قابلیت نصب آسان روی سقفهای کاذب
- سایز: ارایه در قطر های ۱۰ و ۱۵ سانت
- کاربرد: مناسب برای مکانها با رطوبت بالا مانند استخر، سونا و جکوزی

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های گرد

(Aluminum Grille Vent)

مشبک آلومینیومی

تهویه مطبوع ایده آل برای سیستمهای رفت و برگشت هوا



دریچه گرد مشبک آلومینیومی

- طراحی مشبک جهت پخش یکنواخت هوا
- طراحی هوشمند جهت کاهش صدا

ویژگی ها :

- جنس: آلومینیوم اکستروژده با کیفیت بالا
- پوشش رنگ: رنگ کوره ای الکترواستاتیک
- نصب: پیچی (روی پل) یا فنری (داخل کتال).
- سایز: ارایه در قطر های ۸ تا ۶۰ سانت
- کاربرد: محیطهای اداری، تجاری و مسکونی با معماری مدرن.

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶

۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸

۰۲۱-۶۶۰۳۳۰۸۸

انواع دریچه های گرد

(Plastic Grille Vent)

مشبک پلاستیکی

تهویه مطبوع ایده آل برای سیستمهای رفت و برگشت هوا



دریچه گرد مشبک پلاستیکی

- طراحی مشبک جهت پخش یکنواخت هوا
- طراحی هوشمند جهت کاهش صدا

ویژگی ها :

- جنس: مقاوم، ساخته شده از پلی پروپیلن با مقاومت بالا در برابر رطوبت و حرارت
- پوشش رنگ: امکان رنگ آمیزی طبق سفارش و هماهنگی با پروژه (سفید مات، مشکی، کرم)
- نصب: دارای لبه های استاندارد برای اتصال سریع به کانال یا سقف کاذب
- سایز: ارایه در قطر های ۱۰ تا ۳۰ سانت
- کاربرد: محیطهای اداری، تجاری و مسکونی با معماری مدرن.

آدرس:

شهریار - بلوار آدران به سمت شهریار - بعد از اسد آباد
خیابان خداداد نژاد - خیابان پونه - کارخانه تهویه اورانوس

آدرس ویسایت:

www.tahvieuranus.ir

تلفن های کارخانه :

۰۲۱-۶۵۶۸۳۹۹۶
۰۲۱-۶۵۶۸۳۰۰۸
۰۲۱-۶۶۰۳۲۰۸۸